









# UVC86

A 4K Dual-Eye Intelligent Camera for Medium And Large Rooms with Perfect Display

-  4K-20X PTZ
-  Auto Framing
-  Speaker Tracking
-  Presenter Tracking
-  Audio Scalability
-  Dual-Camera System



Yealink UVC86은 4K 듀얼카메라와 추적 전용 빔포밍마이크, 인공지능이 결합되어 차원이 다른 강사추적, 발언자 추적, 오토프레밍을 구현하는 궁극의 추적 기능 특화 룸카메라입니다.

UVC86의 4K 듀얼카메라는 상호 유기적으로 작동합니다. 하단의 고정 4K 광각카메라는 참가자를 실시간으로 인식하고, 물리적 움직임의 PTZ 카메라는 다이내믹하게 해당 트래킹 모드에 따른 베스트 샷을 제공합니다. 또한 픽쳐인픽쳐 모드는 줌인된 오브젝트와 공간 전체 와이드 이미지를 함께 제공하며 상대 원격 참가자들에게 더욱 풍부한 이미지 정보를 제공하여 줍니다.

## Dual-eye 4K intelligent tracking camera, enhance your hybrid meeting experience

UVC86의 4K 듀얼카메라는 90° 화각의 PTZ 카메라와 120° 화각의 파노라마 렌즈가 조합되어 상호 유기적인 이미지 프로세싱을 하며, 하단의 10개의 추적 전용 빔포밍 마이크와 인공지능 알고리즘까지 결합되어 더욱 정교하게 오브젝트를 추적하고 베스트 샷을 구현합니다. 또한 리모컨이나 Yealink 소프트웨어를 통해 손쉬운 제어와 디테일한 설정, 그리고 지속적인 업데이트를 받을 수 있습니다.

### Key Features and Benefits

#### 4K Dual-eye 카메라

90° 화각의 PTZ 카메라와 120° 화각의 파노라마 카메라는 참가자 모두와 zoom된 오브젝트를 4K의 생생한 고해상도 이미지로 구현하며 상호 유기적인 조합으로 작동합니다. 픽쳐인픽쳐 기능은 상대 원격 참가자에게 로컬의 상황을 놓치지 않을 수 있도록 풍부한 이미지 정보를 제공합니다.

#### 추적 특화 빔포밍 마이크와 AI가 결합된 정확하고 부드러운 추적 기능

강사 추적 : 프레젠테이션 하는 강사가 항상 카메라 뷰에 중심에 오도록 클로즈업  
발언자 추적 : 발언자를 인식하여 자동으로 클로즈업  
오프프레밍 : 참석자의 수와 위치를 인식하고 분석하여 최적의 프레임 제공

#### 듀얼아이 카메라가 제공하는 픽쳐인픽쳐 기능

강사나 발언자가 클로즈업 된 영상과 공간 전체에 대한 광각 영상을 픽쳐인픽쳐 형식으로 함께 표출하여 놓치지 않는 비주얼 정보를 제공합니다.

#### Yealink 디바이스 호스트 & 허브로의 역할

UVC86은 Yealink 오디오 약세서리의 호스트이자 허브 역할도 합니다. UVC86을 통해 Yealink의 다양한 유무선/천정형 마이크와 사운드바를 간편하게 연결 구성할 수 있습니다.

#### 추적 기능 특화 룸카메라

듀얼카메라+추적 전용 빔포밍 마이크+AI 알고리즘이 결합된 차원이 다른 강사추적/발언자추적/오프프레밍 기능을 제공합니다.

#### 유연한 설치

회의 테이블, TV 상단, 벽, TV 스탠드, 삼각대는 물론 천장에 영상 설치도 가능하여 필요한 곳에 유연하게 활용할 수 있습니다.

#### 멀티카메라

UVC86은 Yealink 화상회의 코덱 또는 AV-Hub와 함께 구성 시 최대 9대까지 확장 구성이 가능하며, 초대형 회의실이나 대형 행사장의 멀티카메라 솔루션으로도 활용할 수 있습니다.

#### 자동 렌즈캡과 자동 플립 다운 기능

회의 시작과 종료 시 자동으로 개폐되는 슬라이드 렌즈캡과 플립 업/다운 되는 PTZ 카메라는 여러분의 사생활을 보호해 줍니다.



- 듀얼 아이 4K 카메라
- 4K/30FPS
- 20.4x 하이브리드 줌 (12x 광학 & 1.7x 디지털)
- 강사 추적 / 발언자 추적 / 오프프레밍
- UVC 프로토콜 USB 카메라
- HDMI Video-out 지원
- 다양한 Yealink 오디오 장치 완벽 호환
- 리모컨과 Yealink 소프트웨어를 통한 제어 및 설정
- 최대 9대 멀티카메라 구성 가능 (Yealink 코덱 또는 AV-Hub와 구성 시)



### 함께 구성 가능한 Yealink 오디오 디바이스

\* 괄호 안의 숫자 : 최대 연결 가능한 갯수



VCM34(6)



VCM35(8)



VCM36-W(4)



VCM38(8)



MSpeaker-II(4)

### UVC86 사양표

#### Package includes

- UVC86 Camera
- VCR20 Remote Control
- Power Adapter
- Wall Bracket and Accessories
- 7m USB Cable (2.5m for MVC bundle)

#### PTZ Camera

- 800MP, Sony Sensor
- 90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV
- 20.4 x HD zoom (12x optical, 1.7x digital)
- Pan: ±100°, Tilt: +40°, -90°
- 9 Camera Presets

#### Panoramic Camera

- 800MP, Sony Sensor
- 120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV
- Manual Tilt: ± 9°

#### AI Feature

- Auto Framing
- Speaker Tracking
- Presenter Tracking

#### UVC86 Connections

- 1 x USB3.0 Type-B port
- 1 x USB2.0 Type-A port
- 1 x Yealink VCH port (RJ45) for audio devices, BYOD extender or Yealink Codec

- 1 x Power Port
- 1 x Security Lock Slot
- 1 x Reset Slot
- 1 x HDMI Out Port

#### Product Dimension (W.D.H)

- UVC86 Camera: 210mm x 155.6mm x 157.6mm
- N.W/CTN: 3.27 kg

#### Other Physical Features

- External Yealink Power Adapter: AC 100~240V input and DC 48V/0.7A Output
- Operating Humidity: 10~95%
- Operating Temperature: 0~40°C